

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2010—चैत्र 26, शक 1932

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 17-02-2010

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तहसील पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील जशपुर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई.— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई.— जिला धमतरी में लाख, तिवड़ा, फसल कटाई का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है। जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, अरहर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कवर्धा में गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है। जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है। जिला नारायणपुर में राई, सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है। जिला कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है। जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति ठीक नहीं है। जिला जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख, फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है। जिला जशपुर में सरसों-राई, अलसी, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 17-02-2010

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. रबी फसल की बोनी पूर्ण है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बांजार	..	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. रबी फसल के लिए बोनी, जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बसना	..		4. (1) गेहूं, चना, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, अरहर फसल की स्थिति सामान्य है. अरहर कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्मकालीन धान के लिये रोपाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..		4. (1) चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. लाख, तिवड़ा कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुरुद	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. मगरलोड	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ...	5. ..	7. ..
2. पाटन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. गुंडरदेही	..		(2) ..		
4. धमधा	..				
5. बालोद	..				
6. गुरूर	..				
7. डौंडी लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	1.8	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के	3. ..	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..	आक्रमण की शिकायत नहीं.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..	आक्रमण की शिकायत नहीं.	4. (1) गेहूं, चना, राहर, मटर, तिवरा, सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केसकाल	..		अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बकावण्ड	..				
6. लोहण्डीगुडा	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
			4. (1) राई, सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. रबी फसल की बोनी, जुलाई पूर्ण	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	..	है. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	..				
6. दुर्गाकोन्दल	..				
7. अन्तागढ़	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		स्थिति ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	...	2.	3.	5.	7.
2. बीजापुर	..		4. (1) ..	6.	8.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..		
4. भोपालपटनम	..				
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2.	3.	5.	7.
2. मस्तुरी	..		4. (1) ..	6.	8.
3. मुंगेली	..		(2) ..		
4. लोरमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	..				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	..				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरोदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. प्राल	..				
(रामानुजगंज)	..				
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
* जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसीर	..				
8. बरागकेला	..				
9. तमनार	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगंवा	12.8	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) सरसों, अलसी, राई, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. जशपुर	22.5				

*टीप.— जिला दुर्ग, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाप्तांत बुधवार, दिनांक 24-02-2010

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील कवर्धा, बोड़ला जिला (कवर्धा), तहसील जगदलपुर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील पंडरिया जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
- (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जिला रायपुर, महासमुन्द, कांकेर, रायगढ़ में रबी फसल की बोनी, जुताई का पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— जिला धमतरी, बस्तर, कोरबा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— जिला धमतरी में लाख, तिवड़ा, सरसों, तुअर, चना एवं जिला जशपुर में चना फसल की कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, लाख, तिवड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, गेहूं, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति ठीक नहीं है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, राई, अरहर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर में राई, अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24-02-2010

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अंगूर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी पूर्ण है. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर	2. रबी फसल के लिए बोनी, जुताई कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई कार्य समाप्त.	3. 4. (1) चना, गेहूँ, लाख, तिबड़ा, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, अलसी, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. लाख, तिबड़ा, सरसों, तुअर, चना कटाई चालू है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पाटन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. गुंडरदेही	..		(2) ..		
4. धमधा	..				९
5. बालोद	..				
6. गुरूर	..				
7. डौंडी लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत नहीं.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) ..		
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगढ़	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	..				
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	15.0	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत नहीं.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	22.0		4. (1) गेहूं, चना, राहर, मटर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बोड़ला	5.0				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	1.0	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई, चना, अलसी, गेहूं फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. केसकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. लोहण्डीगुडा	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
			4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. चारांमा	..	पूर्ण है. फसल में कोई बीमारी	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	..	नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. पखांजूर	...				
6. दुर्गकोन्दल	...				
7. अन्तागढ़	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	...	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		ठीक नहीं है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) फसल की स्थिति ठीक नहीं है.		
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसू	..	2.	3.	5. ...	7. ...
2. बीजापुर	..		4. (1)	6. ...	8. ...
3. भैरमगढ़	...		(2)		
4. भोपालपटनम	..				
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2.	3.	5. ...	7. ...
2. मस्तुरी	..		4. (1)	6. ...	8. ...
3. मुंगेली	..		(2)		
4. लोरमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	..				
9. चिल्हा	..				
10. प्रथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	..				
जिला-जाजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जाजगीर	..	2.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मूँग, लाख फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरीदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलोदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. फसल में कोई बीमारी नहीं.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई, लाख, मसूर, मटर, तिवरा, सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2.	3.	5.	7.
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6.	8.
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	..	2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई, अरहर, मटर, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. पुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण की शिकायत नहीं.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुनी	..		4. (1) गेहूं, राई, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. चना फसल की कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. जशपुर	..				

*टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णोवार
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

